

PODER EXECUTIVO DE PEJUÇARA



PROVA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 08/2021

CIRURGIÃO DENTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA

25/09/2021

DURAÇÃO DA PROVA: 2 HORAS

HORÁRIO: 9h

**USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO – NÃO
PREENCHER**

Nº DO CARTÃO RESPOSTA:

NOME COMPLETO DO (A) CANDIDATO (A):

Instruções:

Verifique, no caderno de provas, se:

- Faltam folhas e se a sequência de questões está correta.
- Há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas. Diferentes de respostas (a,b,c,d,e). Apenas uma constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido lançar qualquer informação na grade de resposta que propicie a sua identificação.
- É dever do candidato acompanhar o preenchimento do campo “uso exclusivo da comissão”, no término da prova.
- As provas não serão entregues aos candidatos, sendo, porém, permitida vista e cópia no ambiente da Prefeitura durante o prazo de recurso;
- Dever do candidato identificar a prova com seu nome de forma legível;
- A única folha que o (a) candidato (a) poderá levar é a de nº 7, que consta a cópia da grade do cartão resposta.

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

1. Complete as sentenças:

Falamos.....dos problemas de nossa cidade.

O ônibus parou.....trinta centímetros da ponte.

O trabalhador parou.....meia hora.

Corremos.....dez quilômetros para chegar no vilarejo.

- a) há cerca dos – a cerca de – cerca de – acerca de.
- b) cerca dos – há cerca de – acerca de – a cerca de.
- c) acerca dos – a cerca de – há cerca de – cerca de.
- d) a cerca dos – cerca de – acerca de – há cerca de.
- e) a cerca dos – há cerca de – cerca de – acerca de.

2.

Leia para uma criança.

A cada livro,
o Brasil inteiro vira a página.

Gostar de ler é o início de
uma história cheia de descobertas
e aprendizados na vida da criança.
E tudo começa quando você abre
um livro para ela.



Época, n. 698, 3 out. 2011 (adaptado).

Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de

- a) as crianças frequentarem a escola regularmente.
- b) a formação leitora começar na infância.
- c) a alfabetização acontecer na idade certa.
- d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.
- e) as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura.

3. “O conjunto de letras do alfabeto chama-se _____.” Das alternativas abaixo a que preenche corretamente a lacuna é

- a) abecedário
- b) abecedelho
- c) abcdário
- d) abecdário
- e) abcedária

4. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

Ave símbolo da Argentina, os _____ são aqueles pássaros que conseguem manipular barro, construindo ninhos nos troncos das árvores.

- a) joãos-de-barros
- b) joãos-de-barro
- c) joões-de-barros
- d) joão-de-barros
- e) joões-de-barro

5. Assinale a opção que preenche as lacunas corretamente:

Vão _____ aos processos várias fotografias.

Paisagens as mais belas _____ .

Ela estava _____ narcotizada.

- a) anexas-possíveis - meio;
- b) anexas-possível - meio;
- c) anexo-possíveis - meia;
- d) anexo-possível - meio;
- e) anexo-possível - meia.

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

06. De acordo com o artigo 7º do Regime Jurídico da Prefeitura Municipal de Pejuçara, são requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal:

I - ser brasileiro;

II - ter idade mínima de dezoito anos;

III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

IV - gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico;

V - ter atendido a outras condições prescritas em Lei.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) I, II apenas.
- b) II, III, IV apenas.
- c) IV apenas
- d) I, II, III, IV e V.
- e) I apenas.

07. Maria é Servidora do Município de Pejuçara e está gestante. Com base no Regime Jurídico do Município de Pejuçara, considerando que não haverá qualquer prejuízo em sua remuneração, de quantos dias será o afastamento a título de licença gestante?

- a) 45 (quarenta e cinco).
- b) 60 (sessenta).
- c) 90 (noventa).
- d) 120 (cento e vinte)
- e) 180 (cento e oitenta).

08. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço até _____ dias consecutivos, por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais madrasta ou padrasto, filhos ou enteados, irmãos, menor sob guarda ou tutela:

- a) um dia.
- b) dois dias.
- c) quatro dias.
- d) sete dias.
- e) dez dias.

09. Ao Município de Pejuçara compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem estar de sua população, cabendo-lhe privativamente:

I - instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

II - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

III - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população;

IV - dispor sobre o horário de funcionamento do comércio local;

V - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens;

Marque a alternativa CORRETA:

- a) I apenas.
- b) I, II, III apenas.
- c) IV apenas
- d) II apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

10. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos:

- a) na circunscrição do Estado.
- b) em âmbito Federal.
- c) na circunscrição do Município.
- d) em qualquer parte do território nacional, independentemente de estar em missão ou não.
- e) em missão legislativa, em qualquer parte do território nacional.

QUESTÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11. De acordo com Kidd & Nyvad (2005), o diagnóstico da cárie dentária é assim: o caminho intelectual que integra as informações obtidas pelo exame clínico dos dentes, o uso de ferramentas auxiliares para a detecção de lesões de cárie, a conversa com o paciente e os conhecimentos biológicos. Acerca dos exames utilizados para o diagnóstico da cárie, é **CORRETO** afirmar que:

- a) A radiografia interproximal não permite avaliar a profundidade de uma lesão proximal e sua relação com a polpa dentária.
- b) O exame radiográfico pode ser útil para detectar lesões de cárie que clinicamente estão ocultas ao cuidadoso exame clínico-visual.
- c) O exame de lesões de cárie deve ser realizado sem secagem do dente, pois tal procedimento pode desidratar os prismas de esmalte e oferecer um resultado falso-negativo.
- d) A técnica radiográfica interproximal tem valor incontestável para detecção de lesões de cárie nas superfícies proximais, sendo precisa para o diagnóstico de lesões no esmalte em estágio inicial.

e) A introdução de uma sonda exploradora a fim de prender ou oferecer alguma resistência para sua remoção, após ser inserida, com moderada, mas firme pressão nas regiões de fissuras, é um método clínico útil para a detecção das lesões de cárie.

12. Em casos de lesão de cárie incipiente, o selamento oclusal, independente do material utilizado, PROMOVE:

- a) o decréscimo da capacidade reparadora da dentina.
- b) a redução do avanço dentinário da lesão cariiosa.
- c) o bloqueio da fonte de nutrientes bacterianos.
- d) a formação de biofilme dentário superficial.
- e) a adesão dentinária com reforço por condicionamento ácido.

13. Considerando as lesões de cárie proximais em dentes anteriores e os preceitos da odontologia minimamente invasiva, marque a alternativa CORRETA:

- a) Lesões cariosas em dentes anteriores obrigatoriamente comprometem a estética do sorriso, principalmente lesões não cavitadas, porém com atividade cariiosa. Mesmo em lesões não cavitadas e inativas, devemos sempre empregar o protocolo restaurador.
- b) O tratamento desse tipo de lesão, em todos os casos, deve passar pela execução da técnica restauradora direta com resina composta. Esse material é retido na estrutura dental através da adesão, o que garante o procedimento restaurador ser executado da maneira menos invasiva possível.
- c) O tratamento dessas lesões deve obrigatoriamente iniciar pela avaliação da necessidade de restauração. Atividade da lesão cariiosa, presença de cavidade e envolvimento estético são pontos fundamentais que devem ser considerados ao realizar o plano de tratamento para cada paciente.
- d) O afastamento imediato dos dentes para diagnóstico é um recurso que deve ser evitado, pois apesar de proporcionar um adequado acesso a lesão cariiosa para exame, pode promover injúria irreversíveis aos dentes afastados.
- e) Medidas preventivas no sentido de paralisar lesões ativas e acompanhamentos periódicos sem intervenção restauradora devem ser evitados, pois essas lesões cariosas tendem a tornar-se ativas com o passar do tempo. É sempre mais seguro restaurar essas lesões ao invés de manter tecido já comprometido previamente pelo processo cariioso.

14. Numere de um a quatro, entre parênteses, a ordem ASCENDENTE para a realização da sequência ideal de exames em periodontia:

- () Índice de placa visível
- () Perda de inserção
- () Índice de sangramento gengival
- () Profundidade de sondagem e sangramento à sondagem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de CIMA para BAIXO, é

- a) 2 – 4 – 1 – 3.
- b) 2 – 3 – 1 – 4.
- c) 1 – 4 – 3 – 2.
- d) 1 – 4 – 2 – 3.
- e) 1 – 3 – 2 – 4.

15. Paciente JF, 50 anos de idade, sexo feminino, procurou a ESF relatando a presença de uma bolinha na bochecha há seis meses. Questionada pela demora em procurar um serviço de saúde, a paciente

relatou que está alteração não lhe causava dores ou incômodos. O exame clínico identificou o seguinte quadro: lesão nodular, firme à palpação, branca, localizada na mucosa jugal, com cerca de 1 cm de diâmetro e superfície plana. O DIAGNÓSTICO mais apropriado para a lesão se encontra na alternativa (VALOR 1 PONTO):

- a) Lipoma.
- b) Neuroma traumático.
- c) Mucocele.
- d) Hemangioma.
- e) Fibroma de irritação.

16. João, 11 anos de idade, sofreu uma queda enquanto andava de bicicleta. Seus pais o levaram a ESF e durante a anamnese, João relatou sentir dor à mastigação no dente 21. Clinicamente não foi observada fratura, presença de deslocamento da posição original, apenas dor a percussão, nem mobilidade. O exame radiográfico mostrou ausência de alargamento do espaço do ligamento periodontal e de outros sinais patológicos. A CLASSIFICAÇÃO deste traumatismo e o seu TRATAMENTO são, respectivamente:

- a) Concussão; alívio do contato oclusal e preservação.
- b) Luxação; alívio do contato oclusal e tratamento endodôntico.
- c) Concussão; alívio do contato oclusal e esplintagem por 15 dias.
- d) Subluxação; alívio do contato oclusal e preservação.
- e) Luxação; alívio do contato oclusal e esplintagem por 15 dias.

17. Durante a realização de exodontia do dente 25 o cirurgião dentista detecta a ocorrência de invasão do espaço do seio maxilar, resultando em uma comunicação buco-sinusal. Assinale a alternativa com A CONDUTA A SER ADOTADA.

- a) Remoção do coágulo alveolar e antibioticoterapia.
- b) Curetagem da comunicação e instrução de compressas de calor para facilitar a reparação tecidual.
- c) Curetagem da comunicação sinusal e antibioticoterapia.
- d) Tamponamento da comunicação com compressa analgésica e instrução para ingestão de alimentos quentes.
- e) Sutura para imobilização da gengiva situada junto à comunicação e do coágulo seguido de antibioticoterapia.

18. Na técnica anestésica para realizar a exodontia de um 2º pré-molar superior, pode-se afirmar que o nervo bloqueado para anestesia PULPAR deste elemento será:

- a) Alveolar Superior Médio.
- b) Alveolar Superior Anterior.
- c) Alveolar Superior Posterior.
- d) Zigomático.
- e) Nasopalatino.

19. Em relação às infecções de origem odontogênicas, leia as afirmativas a seguir:

- I. A angina de Ludwig caracteriza-se pelo acometimento unilateral do espaço submandibular, sublingual e submentoniano.

II. Uma infecção odontogênica na fase de celulite apresenta duração de 4 a 10 dias, presença de pus com ponto de flutuação amolecido e baixa gravidade.

III. A trombose do seio cavernoso é uma complicação que pode ocorrer em decorrência da propagação de uma infecção odontológica por via hematogênica.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
- b) Estão corretas as afirmativas I e II.
- c) Está correta apenas a afirmativa II.
- d) Está correta apenas a afirmativa III.
- e) Nenhuma das afirmativas está correta.

20. Em relação ao tema Emergências e Urgências em Endodontia abordados do livro de Lopes & Siqueira, analise afirmativas a seguir:

(02) A urgência em Endodontia apresenta uma condição séria que necessita de intervenção imediata. Diante disso, a pulpite irreversível sintomática é considerada uma condição de urgência em Endodontia.

(04) O abscesso apical crônico, devido à presença de sintomatologia dolorosa espontânea intensa e por se tratar de um quadro infeccioso, deve ser considerado uma condição de urgência em Endodontia.

(08) A periodontite apical aguda traumática por ser considerada uma urgência em Endodontia e necessita de intervenção imediata. Diante disso, o tratamento endodôntico é o tratamento indicado.

(16) Em caso de dor após obturação do sistema de canais radiculares, o paciente deve ser reavaliado caso a mesma persista.

(32) A drenagem cirúrgica é uma opção de tratamento para casos de abscesso Fênix.

Marque a alternativa com o somatório das alternativas CORRETAS:

- (A) 48.
- (B) 50.
- (C) 54.
- (D) 56.
- (E) 40.

CÓPIA DA GRADE DO CARTÃO RESPOSTA – PARA CONFERÊNCIA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

Prova Padrão